

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Desinet-compact Concentré**

Date de révision: 12.09.2016

Code du produit: j3503\_sd

Page 1 de 10

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**

Desinet-compact Concentré

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisation de la substance/du mélange**

Nettoyant désinfectant liquide exempt d'aldéhydes

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Société: JOHANNES KIEHL KG  
Rue: Robert-Bosch-Str. 9  
Lieu: D-85235 Odelzhausen  
Téléphone: +49 8134 9305-0 Téléfax: +49 8134 6466  
e-mail: info@kiehl-group.com  
Internet: www.kiehl-group.com  
Service responsable: Notrufnummer für deutsch- und englischsprachige Länder: +49/89/19240  
Nationale Notrufnummer für die Schweiz (Tox-Zentrum Zürich): 145  
Numéro d'urgence France: INRS: +33 (0) 1 45 42 59 59  
Numero d' emergenza Italia: Centro Antiveleni - 20162 Milano: 02/66101029  
ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest,  
Nagyvárad tér 2. Ügyeleti telefonszám: 476-64-00, 476-64-64  
Eesti: Häirekeskuse number: 112 / Mürgistusteabekeskuse number: 16662  
Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-169

|                          |                          |                     |                             |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| KIEHL Austria GmbH       | Perfektastr. 57 / Top 3; | A-1230 Wien         | Tel. +43 (0) 1 / 604 99 93  |
| KIEHL FRANCE S.A.R.L.    | 5, rue de Londres;       | F-67670 Mommenheim  | Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25  |
| KIEHL Italia s.r.l.      | Via Michelangelo 29;     | I-16036 Avegno (GE) | Tel. +39 / 0185 730 008     |
| KIEHL Schweiz AG         | St. Dionys-Str. 33;      | CH-8645 Jona        | Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74 |
| KIEHL Hungary Kft.       | Ganz Ábrahám utca 4/12,  | H-2142 Nagytarcsa   | Tel. +36 (0) 1 / 348-08 41  |
| KIEHL Middle East L.L.C. | P.O. Box 11 40 19        | Abu Dhabi, U.A.E.   | Tel. +971 2 550 33 96       |

**1.4. Numéro d'appel d'urgence:** +33 (0) 1 45 42 59 59**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange****Règlement (CE) n° 1272/2008**

Catégories de danger:

Toxicité aiguë: Acute Tox. 4

Corrosion/irritation cutanée: Skin Corr. 1B

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée: STOT RE 2

Danger pour le milieu aquatique: Aquatic Acute 1

Danger pour le milieu aquatique: Aquatic Chronic 2

Mentions de danger:

Nocif en cas d'ingestion.

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Très toxique pour les organismes aquatiques.

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**2.2. Éléments d'étiquetage****Règlement (CE) n° 1272/2008**

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Desinet-compact Concentré

Date de révision: 12.09.2016

Code du produit: j3503\_sd

Page 2 de 10

#### Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette

Didecyldimonium chloride

Laurylamine Dipropylenediamine

#### Mention

Danger

#### d'avertissement:

#### Pictogrammes:



#### Mentions de danger

H302

Nocif en cas d'ingestion.

H314

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H373

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H400

Très toxique pour les organismes aquatiques.

H411

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### Conseils de prudence

P273

Éviter le rejet dans l'environnement.

P280

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308+P313

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

#### 2.3. Autres dangers

Aucun à notre connaissance.

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

(conforme à 648/2004/CE)

#### 3.2. Mélanges

##### Caractérisation chimique

tensioactifs non ioniques 5-15%, solvants solubles à l'eau, biocides

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Desinet-compact Concentré**

Date de révision: 12.09.2016

Code du produit: j3503\_sd

Page 3 de 10

**Composants dangereux**

| N° CAS    | Substance                                                                                                            |              |          | Quantité    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
|           | N° CE                                                                                                                | N° Index     | N° REACH |             |
|           | Classification selon règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]                                                               |              |          |             |
| 122-99-6  | 2-phénoxyéthanol                                                                                                     |              |          | 10 - < 15 % |
|           | 204-589-7                                                                                                            | 603-098-00-9 |          |             |
|           | Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H319                                                                                |              |          |             |
| 2372-82-9 | N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin                                                                         |              |          | 10 - < 15 % |
|           | 219-145-8                                                                                                            |              |          |             |
|           | Acute Tox. 3, Skin Corr. 1A, STOT RE 2, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 10), Aquatic Chronic 1; H301 H314 H373 H400 H410 |              |          |             |
| 7173-51-5 | chlorure de didécyl diméthylammonium                                                                                 |              |          | 10 - < 15 % |
|           | 230-525-2                                                                                                            | 612-131-00-6 |          |             |
|           | Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 10), Aquatic Chronic 2; H302 H314 H400 H411                 |              |          |             |
| 67-63-0   | propane-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol                                                                      |              |          | 5 - < 10 %  |
|           | 200-661-7                                                                                                            | 603-117-00-0 |          |             |
|           | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336                                                                |              |          |             |

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**
**4.1. Description des premiers secours**
**Indications générales**

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

**Après inhalation**

ne présente aucun risque à l'inhalation

**Après contact avec la peau**

Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Enlever immédiatement tout vêtement souillé.

**Après contact avec les yeux**

Bien rincer avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupières.

Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

**Après ingestion**

Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau. Éviter le vomissement si possible.

Consulter un médecin.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Ces informations ne sont pas disponibles.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**
**5.1. Moyens d'extinction**
**Moyens d'extinction appropriés**

Eau

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

Mousse

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Desinet-compact Concentré**

Date de révision: 12.09.2016

Code du produit: j3503\_sd

Page 4 de 10

**Moyens d'extinction inappropriés**

Aucun à notre connaissance.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Ces informations ne sont pas disponibles.

**5.3. Conseils aux pompiers**

Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin. Le produit lui-même ne brûle pas.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Utiliser un équipement de protection individuelle.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas déverser dans les eaux de surface.

Éviter la pénétration dans le sous-sol.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine). Rincer abondamment avec de l'eau.

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.

**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8.

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage****7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Consignes pour une manipulation sans danger**

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

**Préventions des incendies et explosion**

Le produit chaud dégage des fumées inflammables.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités****Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Entreposer à température ambiante dans le récipient d'origine. Entreposer dans un endroit accessible seulement aux personnes autorisées.

**Indications concernant le stockage en commun**

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

**Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

Conserver le récipient bien fermé.

Ne jamais retourner du produit non utilisé dans le récipient de stockage.

Protéger du gel. Éviter une exposition directe au soleil.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Ces informations ne sont pas disponibles.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle****Valeurs limites d'exposition professionnelle**

| N° CAS  | Désignation          | ppm | mg/m³ | f/cm³ | Catégorie    | Origine |
|---------|----------------------|-----|-------|-------|--------------|---------|
| 67-63-0 | Alcool isopropylique | 400 | 980   |       | VLE (15 min) |         |

**Conseils supplémentaires**

Lors d'une utilisation conforme aux prescriptions, la valeur est loin du seuil limite. Un risque pour la santé n'est

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Desinet-compact Concentré

Date de révision: 12.09.2016

Code du produit: j3503\_sd

Page 5 de 10

pas à craindre.

#### 8.2. Contrôles de l'exposition

##### Contrôles techniques appropriés

Non demandé.

##### Mesures d'hygiène

Pratiques générales d'hygiène industrielle.

##### Protection des yeux/du visage

Lunettes de sécurité avec protections latérales conforme à l'EN166

##### Protection des mains

Gants de protection

Recommandation : des gants en latex naturel contenant du polychloroprène d'une épaisseur de 0,6 mm atteignent une durée de protection de minimum 8 heures (correspond au niveau de performance à la perméation 6 selon la norme européenne EN 374) et une résistance au "gonflement" de &lt; 15 %.

##### Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement

À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| L'état physique: | liquide         |
| Couleur:         | incolore        |
| Odeur:           | caractéristique |

pH-Valeur (à 20 °C):

**Testé selon la méthode**  
env. 9,5 K-QP1012C

##### Modification d'état

Point de fusion: &lt;-5 °C

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: &gt;98 °C

Point de sublimation: non applicable

Point de ramollissement: non applicable

Point d'écoulement: non applicable

Point d'éclair: 36 °C

Combustion entretenue: Pas de combustion auto-entretenu

##### Inflammabilité

solide: non applicable

gaz: non applicable

##### Dangers d'explosion

Non-explosif

Limite inférieure d'explosivité: non applicable

Limite supérieure d'explosivité: non applicable

Température d'inflammation: non applicable

##### Température d'auto-inflammabilité

solide: non applicable

gaz: non applicable

Température de décomposition: indéterminé

##### Propriétés comburantes

Sans rapport

Pression de vapeur: indéterminé

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Desinet-compact Concentré**

Date de révision: 12.09.2016

Code du produit: j3503\_sd

Page 6 de 10

Densité (à 20 °C): 0,97 g/cm<sup>3</sup> K-QP1012EHydrosolubilité: complètement miscible  
(à 20 °C)**Solubilité dans d'autres solvants**

indéterminé

Coefficient de partage: indéterminé

Viscosité dynamique: indéterminé

Viscosité cinématique: indéterminé

Durée d'écoulement: indéterminé

Densité de vapeur: indéterminé

Taux d'évaporation: indéterminé

**9.2. Autres informations**

Teneur en corps solides: indéterminé

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité****10.1. Réactivité**

Ces informations ne sont pas disponibles.

**10.2. Stabilité chimique**

Ces informations ne sont pas disponibles.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Ces informations ne sont pas disponibles.

**10.4. Conditions à éviter**

Ne pas exposer à des températures supérieures à 35 °C.

**10.5. Matières incompatibles**

Ces informations ne sont pas disponibles.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

**Information supplémentaire**

Ne pas mélanger avec d'autres détergents ou produits chimiques.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1. Informations sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë**

Nocif en cas d'ingestion.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Desinet-compact Concentré**

Date de révision: 12.09.2016

Code du produit: j3503\_sd

Page 7 de 10

| N° CAS    | Substance                                    |                  |        |        |         |
|-----------|----------------------------------------------|------------------|--------|--------|---------|
|           | Voie d'exposition                            | Dose             | Espèce | Source | Méthode |
| 122-99-6  | 2-phénoxyéthanol                             |                  |        |        |         |
|           | par voie orale                               | DL50 1850 mg/kg  | Rat    |        |         |
|           | dermique                                     | DL50 >2000 mg/kg | Lapin  |        |         |
| 2372-82-9 | N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin |                  |        |        |         |
|           | par voie orale                               | DL50 261 mg/kg   | Rat    |        |         |
|           | dermique                                     | DL50 >600 mg/kg  | Rat    |        |         |
| 7173-51-5 | chlorure de didécyldiméthylammonium          |                  |        |        |         |
|           | par voie orale                               | DL50 658 mg/kg   | rat    |        |         |
|           | dermique                                     | DL50 >2000 mg/kg | rat    |        |         |

**Irritation et corrosivité**

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

**Effets sensibilisants**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. (N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin)

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Information supplémentaire**

Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**
**12.1. Toxicité**

Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Desinet-compact Concentré**

Date de révision: 12.09.2016

Code du produit: j3503\_sd

Page 8 de 10

| N° CAS    | Substance                                    |                     |           |                                                 |        |         |
|-----------|----------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------|---------|
|           | Toxicité aquatique                           | Dose                | [h]   [d] | Espèce                                          | Source | Méthode |
| 122-99-6  | 2-phénoxyéthanol                             |                     |           |                                                 |        |         |
|           | Toxicité aiguë pour les poissons             | CL50 220 - 460 mg/l | 96 h      | Leuciscus idus                                  |        |         |
|           | Toxicité aiguë pour les algues               | CE50r > 500 mg/l    | 72 h      | Scenedesmus sp.                                 |        |         |
|           | Toxicité aiguë pour les crustacés            | CE50 > 500 mg/l     | 48 h      | Daphnia magna                                   |        |         |
| 2372-82-9 | N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin |                     |           |                                                 |        |         |
|           | Toxicité aiguë pour les poissons             | CL50 0,68 mg/l      | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)        |        |         |
|           | Toxicité aiguë pour les algues               | CE50r 0,054 mg/l    | 96 h      | Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes) |        |         |
|           | Toxicité aiguë pour les crustacés            | CE50 0,073 mg/l     | 48 h      | Daphnia magna                                   |        |         |
| 7173-51-5 | chlorure de didécylidiméthylammonium         |                     |           |                                                 |        |         |
|           | Toxicité aiguë pour les poissons             | CL50 0,97 mg/l      | 96 h      | Brachydanio rerio (poisson zèbre)               |        |         |
|           | Toxicité aiguë pour les algues               | CE50r 0,12 mg/l     | 96 h      | Scenedesmus capricornutum (algue d'eau douce)   |        |         |
|           | Toxicité aiguë pour les crustacés            | CE50 0,06 mg/l      | 48 h      | Daphnie                                         |        |         |

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Facilement biodégradable, selon le test OCDE approprié. Les tensioactifs présents dans le produit sont conformes aux exigences du Règlement relatif aux détergents N° 648/2004/CE.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Ces informations ne sont pas disponibles.

**Coefficient de partage n-octanol/eau**

| N° CAS   | Substance        | Log Pow |
|----------|------------------|---------|
| 122-99-6 | 2-phénoxyéthanol | 1,16    |

**12.4. Mobilité dans le sol**

Ces informations ne sont pas disponibles.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Ces informations ne sont pas disponibles.

**12.6. Autres effets néfastes**

Ces informations ne sont pas disponibles.

**Information supplémentaire**

Demande Chimique en Oxygène (DCO) 1186 mg O<sub>2</sub>/g.

Ne pas contaminer l'eau.

Éviter la pénétration dans le sous-sol.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**
**13.1. Méthodes de traitement des déchets**
**Élimination**

Ne pas jeter les déchets à l'égout.

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Desinet-compact Concentré

Date de révision: 12.09.2016

Code du produit: j3503\_sd

Page 9 de 10

#### Code d'élimination des déchets - Produit

070699 DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE; déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques; déchets non spécifiés ailleurs

#### Code d'élimination des déchets - Résidus

070699 DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE; déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques; déchets non spécifiés ailleurs

#### L'élimination des emballages contaminés

Nettoyer le récipient avec de l'eau. Mettre les emballages rincés à la disposition des services de recyclage locaux.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

#### Transport terrestre (ADR/RID)

##### 14.1. Numéro ONU:

UN 1903

##### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (Dodécylamine/Chlorure de didécyldiméthylammonium)

##### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport:

8

##### 14.4. Groupe d'emballage:

III

Étiquettes:

8



Code de classement:

C9

Dispositions spéciales:

274

Quantité limitée (LQ):

5 L

Quantité dédagée:

E1

Catégorie de transport:

3

N° danger:

80

Code de restriction concernant les tunnels:

E

#### Transport maritime (IMDG)

##### 14.1. Numéro ONU:

UN 1903

##### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.  
(Dodecylamine/Didecyldimethylammoniumchloride)

##### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport:

8

##### 14.4. Groupe d'emballage:

III

Étiquettes:

8



Dispositions spéciales:

223, 274

Quantité limitée (LQ):

5 L

Quantité dédagée:

E1

EmS:

F-A, S-B

##### 14.5. Dangers pour l'environnement

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Desinet-compact Concentré

Date de révision: 12.09.2016

Code du produit: j3503\_sd

Page 10 de 10

DANGEREUX POUR  
L'ENVIRONNEMENT:

oui



Matières dangereuses:

Dodécylamine/Chlorure de didécyldiméthylammonium

#### **14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Non demandé

#### **14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC**

non applicable

### **RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

#### **15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

##### **Informations réglementaires UE**

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 3: 2-phénoxyéthanol

##### **Prescriptions nationales**

Classe de contamination de l'eau (D): 2 - pollue l'eau

#### **15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

### **RUBRIQUE 16: Autres informations**

#### **Modifications**

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la (les) section(s): 2

#### **Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)**

|      |                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                            |
| H301 | Toxique en cas d'ingestion.                                                                                      |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                        |
| H314 | Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.                                                |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                           |
| H373 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                     |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                          |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                               |

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*