



Werner & Mertz  
Professional

## APESIN CLEAN BACTO 2 X 5 L F

WM 0713184

Numéro de commande: 0713184

Version 6.0

Date de révision 23.10.2017

Date d'impression 23.01.2020

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

Nom commercial : APESIN CLEAN BACTO 2 X 5 L F  
numéro d'identification : 61942

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange : Biocides, Produit de nettoyage  
Réservé aux utilisateurs professionnels.

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : W&M France Professional S.A.S  
3, avenue du Canada  
91974 Les Ulis Cedex  
Téléphone : +330169189500  
Téléfax : +330169288965  
Adresse e-mail Personne responsable/émettrice : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Personne de contact : Développement produits / sécurité produits

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

01.45.42.59.59 (INRS)

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

##### Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

|                                                      |                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë, Catégorie 4                          | H302: Nocif en cas d'ingestion.                                       |
| Corrosion cutanée, Catégorie 1A                      | H314: Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. |
| Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, Catégorie 1 | H400: Très toxique pour les organismes aquatiques.                    |

#### 2.2 Éléments d'étiquetage

##### Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger



Werner & Mertz  
Professional

## APESIN CLEAN BACTO 2 X 5 L F

WM 0713184

Numéro de commande: 0713184

Version 6.0

Date de révision 23.10.2017

Date d'impression 23.01.2020

|                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mentions de danger   | : H302<br>H314<br><br>H400                                                                                                                                             | Nocif en cas d'ingestion.<br>Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.<br>Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Conseils de prudence | : P102<br><b>Prévention:</b><br>P280<br><br><b>Intervention:</b><br>P303 + P361 + P353<br><br>P305 + P351 + P338<br><br>P337 + P313<br><br><b>Élimination:</b><br>P501 | Tenir hors de portée des enfants.<br><br>Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.<br><br>EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.<br><br>EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.<br><br>Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.<br><br>Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. |

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:

N-(3-aminopropyl)-N-  
dodécylpropane-1,3-diamine

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### 2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.  
Pas d'information disponible.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

Nature chimique : Solution aqueuse de biocides

#### Composants dangereux

| Nom Chimique | No.-CAS<br>No.-CE<br>Numéro<br>d'enregistrement | Classification | Concentration<br>(% w/w) |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|              |                                                 |                |                          |



Werner & Mertz  
Professional

## APESIN CLEAN BACTO 2 X 5 L F

WM 0713184

Numéro de commande: 0713184

Version 6.0

Date de révision 23.10.2017

Date d'impression 23.01.2020

|                                                |                                           |                                                                                                                    |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine | 2372-82-9<br>219-145-8                    | Acute Tox. 3; H301<br>Skin Corr. 1; H314<br>STOT RE 2; H373<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410 | >= 5 - < 10 |
| Tridecanol, branched, ethoxylated              | 69011-36-5                                | Eye Irrit. 2; H319<br>Aquatic Acute 3; H412                                                                        | >= 2 - < 5  |
| etasulfate de sodium                           | 126-92-1<br>204-812-8<br>01-2119971586-23 | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br><br>SCL<br>10 - < 20 % 2; H319<br>>= 20 % 1; H318                       | >= 2 - < 5  |
| acide citrique                                 | 77-92-9<br>201-069-1<br>01-2119457026-42  | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                 | >= 1 - < 2  |

Pour l'explication des abréviations voir section 16.

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1 Description des premiers secours

- Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse.  
Consulter un médecin.  
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
- En cas d'inhalation : Amener la victime à l'air libre.  
Consulter un médecin après toute exposition importante.
- En cas de contact avec la peau : Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.  
Laver au savon avec une grande quantité d'eau.  
Un traitement médical immédiat est nécessaire car les effets corrosifs cutanés non traités donnent des blessures qui guérissent lentement et difficilement.
- En cas de contact avec les yeux : Même de petites éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des lésions irréversibles des tissus et une cécité.  
Protéger l'œil intact.  
Continuer à rincer les yeux durant le transport à l'hôpital.
- En cas d'ingestion : Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau.  
Ne PAS faire vomir.  
Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.  
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.



## APESIN CLEAN BACTO 2 X 5 L F

WM 0713184

Numéro de commande: 0713184

Version 6.0

Date de révision 23.10.2017

Date d'impression 23.01.2020

Transporter immédiatement la victime à l'hôpital.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- Symptômes : effets corrosifs
- Risques : Pas d'information disponible.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- Traitement : Pour le conseil d'un spécialiste, les médecins doivent contacter le centre anti-poison.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

- Moyens d'extinction appropriés : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.
- Produits de combustion dangereux :

### 5.3 Conseils aux pompiers

- Équipement de protection spécial pour les pompiers : En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.
- Information supplémentaire : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

- Précautions individuelles : Utiliser un équipement de protection individuelle. Assurer une ventilation adéquate. Évacuer le personnel vers des endroits sûrs.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

- Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité. En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les



Werner & Mertz  
Professional

## APESIN CLEAN BACTO 2 X 5 L F

WM 0713184

Numéro de commande: 0713184

Version 6.0

Date de révision 23.10.2017

Date d'impression 23.01.2020

autorités compétentes conformément aux dispositions locales.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure).  
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Équipement de protection individuel, voir section 8., Traiter le produit récupéré selon la section "Considérations relatives à l'élimination"., Voir chapitre 15 concernant les réglementations nationales spécifiques.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger : Éviter le contact avec la peau et les yeux. Équipement de protection individuel, voir section 8. Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail. Pour éviter les renversements pendant la manipulation maintenir le flacon dans une cuvette métallique. Éliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations locales et nationales.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Conserver dans le conteneur d'origine. Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement. Entreposer à température ambiante dans le récipient d'origine.

Autres données : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s) : Biocides, Produit de nettoyage

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle



Werner & Mertz  
Professional

## APESIN CLEAN BACTO 2 X 5 L F

WM 0713184

Numéro de commande: 0713184

Version 6.0

Date de révision 23.10.2017

Date d'impression 23.01.2020

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.

### DNEL

**etasulfate de sodium**  
**126-92-1:**

: Utilisation finale: Travailleurs  
Voies d'exposition: Inhalation  
Effets potentiels sur la santé: Effets chroniques, Effets systémiques  
Valeur: 285 mg/m3

Utilisation finale: Travailleurs  
Voies d'exposition: Contact avec la peau  
Effets potentiels sur la santé: Effets chroniques, Effets systémiques  
Durée d'exposition: 1 d  
Valeur: 4060 mg/kg

Utilisation finale: Consommateurs  
Voies d'exposition: Ingestion  
Effets potentiels sur la santé: Effets chroniques, Effets systémiques  
Durée d'exposition: 1 d  
Valeur: 24 mg/kg

Utilisation finale: Consommateurs  
Voies d'exposition: Inhalation  
Effets potentiels sur la santé: Effets chroniques, Effets systémiques  
Valeur: 85 mg/m3

### PNEC

**etasulfate de sodium**  
**126-92-1:**

: Eau douce  
Valeur: 0,1357 mg/l

Eau de mer  
Valeur: 0,0136 mg/l

Sédiment d'eau douce  
Valeur: 1,5 mg/kg

Sédiment marin  
Valeur: 0,15 mg/kg

STP  
Valeur: 1,35 mg/l

Sol  
Valeur: 0,22 mg/kg

**acide citrique**  
**77-92-9:**

: Eau douce  
Valeur: 0,44 mg/l

Eau de mer  
Valeur: 0,044 mg/l



## APESIN CLEAN BACTO 2 X 5 L F

WM 0713184

Numéro de commande: 0713184

Version 6.0

Date de révision 23.10.2017

Date d'impression 23.01.2020

STP  
Valeur: > 1000 mg/l

Sédiment d'eau douce  
Valeur: 34,6 mg/kg

Sédiment marin  
Valeur: 3,46 mg/kg

Sol  
Valeur: 33,1 mg/kg

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### Équipement de protection individuelle

Protection des yeux : Lunettes de sécurité à protection intégrale

#### Protection des mains

Matériel : Gants résistants aux produits chimiques faits de caoutchouc butyle ou de caoutchouc nitrile catégorie III conformément à EN 374 (0,4 mm).

Remarques : Prenez en compte l'information donnée par le fournisseur concernant la perméabilité et les temps de pénétration, et les conditions particulières du lieu de travail (contraintes mécaniques, temps de contact).

Protection de la peau et du corps : Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Protection respiratoire : N'est pas nécessaire, sauf en cas de formation d'aérosols.  
Type de Filtre recommandé:  
Filtre ABEK-P3

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Conseils généraux : Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité.  
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect : liquide



## APESIN CLEAN BACTO 2 X 5 L F

WM 0713184

Numéro de commande: 0713184

Version 6.0

Date de révision 23.10.2017

Date d'impression 23.01.2020

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Couleur                               | : incolore                      |
| Odeur                                 | : caractéristique               |
| Seuil olfactif                        | : Donnée non disponible         |
| pH                                    | : env. 9,8                      |
| Point/intervalle de fusion            | : Donnée non disponible         |
| Point/intervalle d'ébullition         | : Pas d'information disponible. |
| Point d'éclair                        | : Non applicable                |
| Taux d'évaporation                    | : Donnée non disponible         |
| Inflammabilité (solide, gaz)          | : Donnée non disponible         |
| Vitesse de combustion                 | : Donnée non disponible         |
| Limite d'explosivité, inférieure      | : Donnée non disponible         |
| Limite d'explosivité, supérieure      | : Donnée non disponible         |
| Pression de vapeur                    | : Donnée non disponible         |
| Densité de vapeur relative            | : Donnée non disponible         |
| Densité relative                      | : Donnée non disponible         |
| Densité                               | : env. 1,028 g/cm <sup>3</sup>  |
| Hydrosolubilité                       | : soluble                       |
| Solubilité dans d'autres solvants     | : Donnée non disponible         |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : Donnée non disponible         |
| Température d'inflammation            | : Donnée non disponible         |
| Décomposition thermique               | : Donnée non disponible         |
| Viscosité, dynamique                  | : 64 mPa.s à 20 °C              |
| Viscosité, cinématique                | : Donnée non disponible         |
| Propriétés explosives                 | : Donnée non disponible         |
| Propriétés comburantes                | : Donnée non disponible         |

### 9.2 Autres informations

aucun(e)

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Stable dans les conditions recommandées de stockage., Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

### 10.2 Stabilité chimique



## APESIN CLEAN BACTO 2 X 5 L F

WM 0713184

Numéro de commande: 0713184

Version 6.0

Date de révision 23.10.2017

Date d'impression 23.01.2020

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Stable dans les conditions recommandées de stockage., Pas de décomposition en utilisation conforme.

### 10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : Donnée non disponible

### 10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter : Donnée non disponible

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux : On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux.  
Autres informations : On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

#### Produit

Toxicité aiguë par voie orale : Estimation de la toxicité aiguë : 1.347 mg/kg  
Méthode: Méthode de calcul

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Extrêmement corrosif et destructif pour les tissus.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Peut provoquer des lésions oculaires irréversibles.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Donnée non disponible

Information supplémentaire : Donnée non disponible

#### Composants:

##### **N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine 2372-82-9:**

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 Rat: > 600 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 402

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Espèce: Lapin  
Durée d'exposition: 3 mn  
Résultat: Corrosif  
Méthode: OCDE ligne directrice 404

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Méthode de test: Test de Buehler  
Espèce: Cochon d'Inde  
Résultat: N'a pas d'effet sensibilisant sur les animaux de laboratoire.



Werner & Mertz  
Professional

## APESIN CLEAN BACTO 2 X 5 L F

WM 0713184

Numéro de commande: 0713184

Version 6.0

Date de révision 23.10.2017

Date d'impression 23.01.2020

Méthode: OCDE ligne directrice 406

### Mutagénicité sur les cellules germinales

#### Génotoxicité in vitro

- : Type: Test de Ames  
Résultat: négatif  
Méthode: Directive 67/548/CEE, Annexe V, B.13.
- : Espèce utilisée pour le test: Cellules de hamster chinois  
Résultat: négatif  
Méthode: OCDE ligne directrice 476
- : Espèce utilisée pour le test: Cellules de hamster chinois  
Résultat: négatif  
Méthode: OCDE ligne directrice 473

#### Toxicité à dose répétée

- : Rat: NOAEL: 9 mg/kg  
Voie d'application: Oral(e)  
Durée d'exposition: 90 d
- : Chien: NOAEL: 20 mg/kg  
Voie d'application: Dermale  
Durée d'exposition: 90 d
- : Rat: NOAEL: 15 mg/kg  
Voie d'application: Dermale  
Durée d'exposition: 90 d

### Tridecanol, branched, ethoxylated 69011-36-5:

#### Toxicité aiguë par voie orale

- : DL50 oral Rat: > 500 mg/kg
- : DL50 oral Rat: < 2.000 mg/kg

#### Toxicité aiguë par inhalation

- : Rat: Durée d'exposition: 7 h  
On n'a pas pu déterminer une CL50/inhalation/4h/rat parce qu'aucune mortalité chez les rats n'a été observée pour la concentration maximum atteinte

#### Corrosion cutanée/irritation cutanée

- : Espèce: Lapin  
Résultat: Pas d'irritation de la peau  
Méthode: OCDE ligne directrice 404

#### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

- : Résultat: Provoque de graves lésions des yeux.



## APESIN CLEAN BACTO 2 X 5 L F

WM 0713184

Numéro de commande: 0713184

Version 6.0

Date de révision 23.10.2017

Date d'impression 23.01.2020

### etasulfate de sodium

#### 126-92-1:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral Rat: 4.000 mg/kg

DL50 oral Rat: > 2.000 mg/kg

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 dermal Rat: > 2.000 mg/kg

### acide citrique

#### 77-92-9:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral Souris: 5.400 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 401

DL50 oral Rat: 11.700 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 401

DL50 oral Souris: 5.000 mg/kg

DL50 oral : 3.000 mg/kg

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 dermal Rat: > 2.000 mg/kg

Toxicité aiguë (autres voies d'administration) : voir texte créé par l'utilisateur Rat: 725 mg/kg  
Voie d'application: voir texte créé par l'utilisateur

voir texte créé par l'utilisateur Souris: 940 mg/kg  
Voie d'application: voir texte créé par l'utilisateur

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Résultat: Irritation légère de la peau

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Résultat: Irritation des yeux

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Résultat: Ne provoque pas de sensibilisation de la peau.

Cancérogénicité - Evaluation : N'est pas classifiable comme cancérogène pour l'homme.

Toxicité à dose répétée : Rat: NOAEL: 4.000 mg/kg  
LOAEL: 8.000 mg/kg  
Voie d'application: Oral(e)  
Durée d'exposition: 10 d



## APESIN CLEAN BACTO 2 X 5 L F

WM 0713184

Numéro de commande: 0713184

Version 6.0

Date de révision 23.10.2017

Date d'impression 23.01.2020

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### 12.1 Toxicité

##### Composants:

##### **N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine**

##### **2372-82-9:**

- |                                                               |   |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour les poissons                                    | : | CL50 (Danio rerio (poisson zèbre)): 0,44 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Méthode: OCDE ligne directrice 203                                                            |
|                                                               |   | CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 0,68 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Méthode: OCDE ligne directrice 203                                               |
|                                                               |   | CL50 (Lepomis macrochirus (Crapet arlequin)): 0,45 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h                                                                                        |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques | : | CE0 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 0,3 mg/l<br>Durée d'exposition: 24 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 202                                                          |
|                                                               |   | CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 0,073 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br>Type de Test: Immobilisation                                                             |
|                                                               |   | (Daphnia magna (Grande daphnie )): 0,024 mg/l<br>Durée d'exposition: 21 d<br>Type de Test: Test de Reproduction<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 211                      |
| Toxicité pour les algues                                      | : | CE50r (Desmodesmus subspicatus (algues vertes)): 0,039 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br>Type de Test: Inhibition de la croissance<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 201 |
| Facteur M (Toxicité aiguë pour le milieu aquatique)           | : | 10                                                                                                                                                                         |
| Toxicité pour les bactéries                                   | : | CE50 (Bactérie): 0,8 mg/l<br>Méthode: DIN 38412                                                                                                                            |
|                                                               |   | CE50 (boue activée): 18 mg/l<br>Durée d'exposition: 3 h<br>Type de Test: Inhibition de la respiration<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 209                                |
| Facteur M (Toxicité chronique pour le milieu aquatique)       | : | 1                                                                                                                                                                          |
- Tridecanol, branched, ethoxylated**  
**69011-36-5:**
- |                            |   |                                                                      |
|----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour les poissons | : | CL50 (Leuciscus idus (Ide)): 1 - 10 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h |
|----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|



Werner & Mertz  
Professional

## APESIN CLEAN BACTO 2 X 5 L F

WM 0713184

Numéro de commande: 0713184

Version 6.0

Date de révision 23.10.2017

Date d'impression 23.01.2020

Méthode: DIN 38412

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): > 1 - < 10 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h

Toxicité pour les algues : CE50 : > 1 - < 10 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h

EC10 : > 1 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h

Toxicité pour les bactéries : EC10 (boue activée): > 10.000 mg/l  
Durée d'exposition: 17 h  
Méthode: DIN 38 412 Part 8

Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique) : NOEC: > 1 mg/l  
Espèce: Poisson

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) : NOEC: > 1 mg/l

### **etasulfate de sodium 126-92-1:**

Toxicité pour les poissons : CL50 (Danio rerio (poisson zèbre)): > 100 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (Daphnia (Daphnie)): > 100 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h

Toxicité pour les algues : CE50 (Desmodesmus subspicatus (algues vertes)): > 100 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h

Toxicité pour les bactéries : CE50 (boue activée): > 100 mg/l  
Durée d'exposition: 3 h

### **acide citrique 77-92-9:**

Toxicité pour les poissons : CL50 (Leuciscus idus (Ide)): 440 - 760 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h  
Méthode: OCDE ligne directrice 203

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 1.535 mg/l  
Durée d'exposition: 24 h

CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): env. 120 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h

Toxicité pour les algues : NOEC (Scenedesmus quadricauda (algues vertes)): 425 mg/l  
Durée d'exposition: 8 Tage  
Type de Test: Essai en statique

Toxicité pour les bactéries : (Pseudomonas putida ( Bacille Pseudomonas putida)): > 10.000 mg/l



## APESIN CLEAN BACTO 2 X 5 L F

WM 0713184

Numéro de commande: 0713184

Version 6.0

Date de révision 23.10.2017

Date d'impression 23.01.2020

Durée d'exposition: 16 h

### 12.2 Persistance et dégradabilité

#### Composants:

##### **N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine 2372-82-9:**

Biodégradabilité : Résultat: Facilement biodégradable.  
Biodégradation: > 90 %  
Durée d'exposition: 28 d  
Méthode: OCDE Ligne directrice 301

Type de Test: Test de Zahn-Wellens  
Biodégradation: 91 %  
Durée d'exposition: 28 d  
Méthode: OCDE ligne directrice 302B

Type de Test: voir texte créé par l'utilisateur  
Biodégradation: 79 %  
Durée d'exposition: 28 d  
Méthode: OECD 301 D

Demande Chimique en Oxygène : 2.875 mg/g  
(DCO) Remarques: voir texte créé par l'utilisateur

Carbone organique dissous : 721 mg/g  
(COD) Remarques: voir texte créé par l'utilisateur

##### **Tridecanol, branched, ethoxylated 69011-36-5:**

Biodégradabilité : Biodégradation: > 90 %  
Méthode: OECD 301 E

Résultat: rapidement biodégradable  
Biodégradation: > 60 %  
Méthode: OECD 301 B

Demande Chimique en Oxygène : 2.438 mg/g  
(DCO)

##### **etasulfate de sodium 126-92-1:**

Biodégradabilité : Biodégradation: > 60 %  
Durée d'exposition: 14 d  
Méthode: OECD 301 D  
Remarques: Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans ce mélange respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans le Règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Demande Biochimique en : 342 mg/g  
Oxygène (DBO) Le temps d'incubation: 5 d



## APESIN CLEAN BACTO 2 X 5 L F

WM 0713184

Numéro de commande: 0713184

Version 6.0

Date de révision 23.10.2017

Date d'impression 23.01.2020

Méthode: voir texte créé par l'utilisateur

Demande Chimique en Oxygène : 578 mg/g  
(DCO) Méthode: DIN 38409-H-41

### acide citrique 77-92-9:

Biodégradabilité : Résultat: Facilement biodégradable.  
Biodégradation: 97 %  
Durée d'exposition: 28 d  
Méthode: OECD 301 B

Résultat: Facilement biodégradable.  
Biodégradation: 100 %  
Durée d'exposition: 19 d  
Méthode: OECD 301 E

Demande Biochimique en : 526 mg/g  
Oxygène (DBO)

Demande Chimique en Oxygène : 728 mg/g  
(DCO)

ThOD : 0,75 g/g

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

#### Composants:

##### **N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine**

##### **2372-82-9:**

Coefficient de partage: n- : log Pow: 4,46  
octanol/eau Remarques: voir texte créé par l'utilisateur

### acide citrique 77-92-9:

Bioaccumulation : Remarques: Une bioaccumulation est peu probable.

Coefficient de partage: n- : log Pow: -1,72  
octanol/eau

### 12.4 Mobilité dans le sol

#### Composants:

##### **N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine**

##### **2372-82-9:**

Mobilité : Remarques: Après libération, est absorbé par le sol.

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

#### Produit:

Evaluation : Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou



Werner & Mertz  
Professional

## APESIN CLEAN BACTO 2 X 5 L F

WM 0713184

Numéro de commande: 0713184

Version 6.0

Date de révision 23.10.2017

Date d'impression 23.01.2020

plus..

### Composants:

#### **N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine**

**2372-82-9:**

Evaluation : Cette substance n'est pas considérée comme très persistante et très bioaccumulable (vPvB).. Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT)..

#### **acide citrique**

**77-92-9:**

Evaluation : Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT).. Cette substance n'est pas considérée comme très persistante et très bioaccumulable (vPvB)..

### 12.6 Autres effets néfastes

#### Produit:

Information écologique supplémentaire : Un danger environnemental ne peut pas être exclu dans l'éventualité d'une manipulation ou d'une élimination peu professionnelle., Très toxique pour les organismes aquatiques.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produit               | : Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.<br>Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.<br>Remettre les excédents et les solutions non recyclables à une entreprise d'élimination des déchets agréée. |
| Emballages contaminés | : Vider les restes.<br>Eliminer comme produit non utilisé.<br>Ne pas réutiliser des récipients vides.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Code des déchets      | Le code européen des déchets<br>07 06 99<br>Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit lui-même mais à son application. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, si possible en accord avec les autorités responsables pour l'élimination des déchets.                      |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### 14.1 Numéro ONU

|      |        |
|------|--------|
| ADR  | : 3082 |
| IMDG | : 3082 |
| IATA | : 3082 |

### 14.2 Nom d'expédition des Nations unies



Werner & Mertz  
Professional

## APESIN CLEAN BACTO 2 X 5 L F

WM 0713184

Numéro de commande: 0713184

Version 6.0

Date de révision 23.10.2017

Date d'impression 23.01.2020

**ADR** : MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE  
L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.  
(chlorure de didécylidiméthylammonium,  
Poly(hexamethylenbiguanidhydrochlorid))

**IMDG** : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

**IATA** : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

**ADR** : 9  
**IMDG** : 9  
**IATA** : 9

### 14.4 Groupe d'emballage

**ADR**  
Code de classification : M6  
Groupe d'emballage : III  
Numéro d'identification du danger : 90  
Étiquettes : 9  
Code de restriction en tunnels : (E)

**IMDG**  
Groupe d'emballage : III  
Étiquettes : 9  
No EMS Numéro : F-A, S-F

**IATA**  
Instructions de conditionnement : 964  
(avion cargo)  
Instruction d' emballage (LQ) : Y964  
Groupe d'emballage : III  
Étiquettes : 9

### 14.5 Dangers pour l'environnement

**ADR**  
Dangereux pour l'environnement : oui

**IMDG**  
Polluant marin : oui

**IATA**  
Dangereux pour l'environnement : oui

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Équipement de protection individuel, voir section 8.

### 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**



Werner & Mertz  
Professional

## APESIN CLEAN BACTO 2 X 5 L F

WM 0713184

Numéro de commande: 0713184

Version 6.0

Date de révision 23.10.2017

Date d'impression 23.01.2020

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

|    |                                 | Quantité 1<br>100 t | Quantité 2<br>200 t |
|----|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| E1 | DANGERS POUR<br>L'ENVIRONNEMENT |                     |                     |

Maladies Professionnelles (R-461-3, France) : Mise à jour: Non applicable

Contenu en composés organiques volatils (COV) : Pourcentage de composés volatils: 3,22 %  
219,34 g/l  
contenu en COV sans l'eau

Contenu en composés organiques volatils (COV) : Pourcentage de composés volatils: 3,22 %  
33,15 g/l  
contenu en COV valable uniquement pour les revêtements utilisés sur les surfaces en bois

Conformément au règlement relatif aux détergents CE 648/2004 : <5% Agents de surface anioniques, Agents de surface non ioniques, Parfums, LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE, LIMONENE, COUMARIN

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Texte complet pour phrase H

|      |                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H301 | Toxique en cas d'ingestion.                                                                                      |
| H314 | Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                                                  |
| H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                                                 |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                             |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| H373 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                     |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                          |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                 |

### Information supplémentaire

|                              |      |                   |
|------------------------------|------|-------------------|
| Procédure de classification: | H302 | Méthode de calcul |
|                              | H314 | Méthode de calcul |
|                              | H400 | Méthode de calcul |

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses



Werner & Mertz  
Professional

## APESIN CLEAN BACTO 2 X 5 L F

WM 0713184

Numéro de commande: 0713184

Version 6.0

Date de révision 23.10.2017

Date d'impression 23.01.2020

par la route; AICS - Inventaire australien des substances chimiques; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

500000001042