fiche technique

e-foam

références

590.200.001 avec logo e-foam

590.200.050

sans logo e-foam

avec réservoir blanc neutre

dimensions

70,5 x 57,2 x 35,7 cm

poids à vide

1,14 kg

volume

1,8 |

diamètre buse

3 mm

batterie

lithium ion 7.2V

capacité de la batterie

2500 mAh

temps de chargement de la batterie

5h30 avec adaptateur 5V 1A

utilisation continue avant déchargement

1 heure

conditionnement

par pièce



Pas d'effort répétitifs traumatisants comme avec les pulvérisateurs à gâchette.

Pas besoin de mise en pression manuelle. Une simple pression sur le bouton permet la pulvérisation de la mousse.



Fourni avec câble de charge USB



CARACTÉRISTIQUES

Génère une mousse épaisse et qualitative permettant un long temps de contact avec les surfaces

Excellente résistance avec une grande diversité de produits chimiques

Équipé d'un régulateur de pression à 2 bars

Avec graduation permettant de visualiser le niveau sur le réservoir

Buse à jet plat avec un angle de pulvérisation jusqu'à 110°

Avec valve de dépressurisation.

Facile à charger avec câble USB fourni

DOMAINES D'UTILISATION

Désinfection, nettoyage automobile, tous nettoyages





e-foam

CARACTÉRISTIQUES







Indicateur lumineux de niveau de charge



Capacité de 1,8l, avec graduation pour faciliter la dilution et visualiser le niveau

IMPRESSION



Possibilité de personnalisation du produit par impression de votre logo dès 96 pcs. Précisions et offre sur demande en contactant info@dewitte.com