



▶ Puissance de la zone de cuisson : 3000 W

▶ Compact et puissant

- ✓ Diamètre de la zone de cuisson : 230 mm
- ✓ Système de détection de casserole
- ✓ Filtre à graisse



Compact et puissant – La plaque à induction se distingue par une surface de cuisson de 3000 W, un panneau de commande tactile et un filtre à graisse intégré.

- |   |                      |   |   |
|---|----------------------|---|---|
| • Réglage de la durée :                         | de 1 à 180 minutes   | • Nombre de niveaux de puissance :          | 10  |
| • Plage de température :                        | de 60 °C à 240 °C    | • Réglage de :                              | Puissance<br>Température<br>Durée                 |
| • Nombre de niveaux de température :            | 10                   | • Matériau de la surface de cuisson :       | Verre   |
| • Intervalles du réglage de la température :    | 20 °C                | • Matériau :                                | Acier inoxydable                                  |
| • Diamètre de la/des zone(s) de cuisson :       | 230 mm               | • Remarque importante :                     | -   |
| • Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : | 3000 W               | • Intervalles pour le réglage de la durée : | 1 minute / 10 minutes                             |
| • Puissance :                                   | 3 kW   230 V   50 Hz | • Propriétés :                              | Filtre à graisse                                  |
| • Raccord d'appareil :                          | Prêt à être branché  | • Minuterie :                               | Oui   |
| • Nombre de zones de cuisson :                  | 1                    | • Commande :                                | Électronique<br>Tactile                           |
| • Type de zones de cuisson :                    | Induction            | • Témoin lumineux de contrôle :             | Marche/arrêt<br>Puissance<br>Température<br>Durée |
| • Dimensions panneau de verre :                 | L 275 x P 275 mm     | • Sonde de température à coeur :            | Non   |
| • Protection contre la surchauffe :             | Oui                  | • Dimensions :                              | L 330 x P 420 x H 105 mm                          |
| • Affichage numérique :                         | Oui                  | • Poids :                                   | 5,4 kg  |
| • Interrupteur de marche/arrêt :                | Oui                  |   |   |
| • Couleur :                                     | Argenté<br>Noir      |   |   |
| • Prêt à être monté :                           | Non                  |   |   |
| • Reconnaissance de casserole :                 | Oui                  |   |   |
| • Touche de verrouillage (sécurité enfant) :    | Non                  |   |   |

### Poêle 300A



- Matériau de la/des poignée(s) : Acier inoxydable
- Propriétés de la poignée : Isolé contre la chaleur
- Poignée amovible : Non
- Modèle de plaque de braisage : Revêtement antiadhésif (Quan Tanium)
- Compatible avec l'induction : Oui
- Diamètre intérieur : 300 mm
- Diamètre du fond : 230 mm
- Hauteur de poêle : 55 mm
- Matériau : Aluminium  
Acier inoxydable
- Remarque importante : -

Code-No. A150330  
GTIN 4015613677972

### Poêle 280A



- Matériau de la/des poignée(s) : Acier inoxydable
- Propriétés de la poignée : Isolé contre la chaleur
- Poignée amovible : Non
- Modèle de plaque de braisage : Revêtement antiadhésif (Quan Tanium)
- Compatible avec l'induction : Oui
- Diamètre intérieur : 280 mm
- Diamètre du fond : 205 mm
- Hauteur de poêle : 55 mm
- Matériau : Aluminium  
Acier inoxydable
- Remarque importante : -

Code-No. A150328  
GTIN 4015613677965

### Sauteuse wok W385F



- Diamètre du fond : 145 mm
- Contenance : 5,5 litre(s)
- Compris : -
- Avec contre-poignée : Non
- Hauteur de la poêle sans couvercle : 140 mm
- Type de fond : Plat
- Compatible avec l'induction : Oui
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Diamètre : 385 mm

Code-No. A105973  
GTIN 4015613668468

### Poêle 240A



- Matériau de la/des poignée(s) : Acier inoxydable
- Propriétés de la poignée : Isolé contre la chaleur
- Poignée amovible : Non
- Modèle de plaque de braisage : Revêtement antiadhésif (Quan Tanium)
- Compatible avec l'induction : Oui
- Diamètre intérieur : 240 mm
- Diamètre du fond : 175 mm
- Hauteur de poêle : 55 mm
- Matériau : Aluminium  
Acier inoxydable
- Remarque importante : -

Code-No. A150324  
GTIN 4015613677958

### Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine  
Nettoyage de grils et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide  
Hautement concentré
- pH : 13,5
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173078  
GTIN 4015613731926