Lampe chauffante IWL250D GO





Chaleur infrarouge flexible - la lampe chauffante avec système pendulaire pour garder les plats au chaud en fonction des besoins.

• Modèle : Montage au plafond • Type de source de cha-Ampoule(s) infrarouge(s)

leur:

· Interrupteur de mar-

che/arrêt :

Réflecteur en acier ventilé • Propriétés : • Puissance: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz

• Remarque importante : • Couleur : Doré

Brillant • Matériau : Acier Laqué

• Douille : 1 ampoule infrarouge (Philips In-• Compris :

candescent), couleur du verre :

transparent

Matériel de raccordement électri-

• Modèle de câble de Câble en spirale

raccordement: Longueur de câble : 650 mm à

1600 mm Système pendulaire

• Témoin lumineux de

contrôle :

• Dimensions : L 230 x P 230 x H 250 mm

· Poids: 1 kg



1 ampoule infrarouge (Philips Incandescent)

✓ Couleur du verre : transparent

✓ Douille : E27





Lampes chauffantes IWL250D Disponibles en 5 couleurs différentes



Lampe chauffante IWL250D GO

Produits complémentaires

Ampoule infrarouge IWL250D



• Remarque importante :

• Modèle : Infrarouge

Philips Incandescent 230-250 V BR125

• Puissance : 0,25 kW | 230 V | 50 Hz

• Matériau : Verre Métal

E27

• Filetage : L 125 x P 125 x H 180 mm • Dimensions :

• Poids : 0,12 kg

Lampe infrarouge IWL250D-W



• Puissance : 0,25 kW | 230 V | 50 Hz

• Matériau : Métal

• Remarque importante : • Modèle : Infrarouge

Philips Incandescent 230-250 V BR125

Couleur du verre : Transparent

· Filetage:

• Dimensions : L 125 x P 125 x H 173 mm

• Poids : 0,1 kg