

Plancha GDP 650E-GR



Description

Caractéristiques

- | | |
|--|---|
| • Zones chauffantes réglables séparément : | Oui |
| • Puissance : | 6 kW 400 V 50 Hz |
| • Type : | Appareil de table |
| • Thermostat de sécurité : | Oui |
| • Plage de température : | de 50 °C à 300 °C |
| • Série : | - |
| • Nombre de zones chauffantes : | 2 |
| • Dimensions surface de cuisson : | L 650 x P 480 mm |
| • Modèle de plaque de braisage : | 1/2 lisse, 1/2 nervuré |
| • Compris : | 2 racloirs de nettoyage |
| • Mode de fonctionnement : | Électrique |
| • Matériau : | CNS 18/10 |
| • Remarque importante : | - |
| • Matériau de la plaque de braisage : | Acier |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Prêt à l'emploi |
| • Propriétés : | Bac collecteur de graisse
Protection contre les projections soudée |

► Continuer à la page suivante

Plancha GDP 650E-GR

- Raccord d'appareil :
- Dimensions :
- Poids :

3 NAC
L 660 x P 580 x H 310 mm
40 kg



Plancha GDP 650E-GR

Produits complémentaires

Complément à grill GDP 320/650E



- Plage de température : de 50 °C à 220 °C
- Matériau de la plaque de braisage : Film antiadhésif, interchangeable
- Dimensions surface de cuisson : L 325 x P 480 mm
- Modèle de plaque de braisage : Lisse
- Hauteur totale de la plancha : Fermé 490 mm, ouvert 810 mm
- Matériau : Acier inoxydable

Code-No. 370100
GTIN 4015613633282

Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
- Nettoyage de grils et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide
- Hautement concentré

Code-No. 173078
GTIN 4015613731926

Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173080
GTIN 4015613731933