



Protection des mains

VE702GR

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique idéal en milieu sec, lavable et plus confortable permettant un port du gant prolongé.



Avantages spécifiques



Hygiène

- Réduction de la transpiration grâce à sa très bonne respirabilité



Performance

- L'enduction en polyuréthane va permettre d'avoir une bonne accroche grâce à sa fonction antidérapante
- Grande légèreté pour une dextérité optimale

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Traitement des déchets et de l'eau

Certifications et normes



EN 388
3121X

Protège contre les risques



Usure



enjoy safety.



Protection des mains

VE702GR

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique idéal en milieu sec, lavable et plus confortable permettant un port du gant prolongé.

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Polyamide
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	PU
Finition de l'enduction	Lisse
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Reach, Lavable, Brochable
Couleur	Gris
Tailles	6, 7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	en sachet individuel

Entretien du produit



Lavage x2 - 60°C

- Séchage en machine à basse température



VE702GR

TRAVAUX MILIEU SEC

Gants de protection

Gant mécanique idéal en milieu sec, lavable et plus confortable permettant un port du gant prolongé.

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
VE702GR06	Gris	06	VE702GR	3295249044367	13295249044364	240	10	7.9 kg	29.4 cm	47.4 cm	49.0 cm
VE702GR07	Gris	07	VE702GR	3295249037536	13295249037533	240	10	8.3 kg	30.2 cm	47.2 cm	49.4 cm
VE702GR08	Gris	08	VE702GR	3295249037543	13295249037540	240	10	9.2 kg	29.4 cm	48.2 cm	50.6 cm
VE702GR09	Gris	09	VE702GR	3295249037550	13295249037557	240	10	9.6 kg	29.6 cm	48.2 cm	49.4 cm
VE702GR10	Gris	10	VE702GR	3295249037567	13295249037564	240	10	10.3 kg	29.8 cm	48.2 cm	48.6 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height