

Bouilloire 1,5LD

- ▶ Contenance : 1,5 litres
- ▶ Plage de température : 40 °C à 100 °C
- ▶ Nombre de niveaux de température : 4
- ▶ Avec fonction de maintien au chaud
- ▶ Facile à commander :
 - ✓ Avec grand écran
 - ✓ Avec commande tactile
- ▶ Équipement :
 - ✓ Economique grâce à la faible quantité de percolation minimale : 0,3 litre
 - ✓ A double paroi
 - ✓ Arrêt automatique à ébullition
- ▶ Pratique :
 - ✓ Bouilloire détachable du socle, sans fil
 - ✓ 360° connexion de contact

Description

La bouilloire électrique performante avec grand écran et commandes tactiles séduit par son aspect élégant. La fonction de maintien au chaud maintient l'eau à température de manière fiable pendant une heure.

Caractéristiques

• Écran d'affichage :	Oui
• Nombre de niveaux de température :	4
• Matériau du couvercle :	Acier inoxydable Plastique
• Couleur :	Bleu foncé
• Contenance :	1.5 litre(s)
• Quantité de percolation minimale :	0.3 litre(s)
• Plage de température :	de 40 °C à 100 °C
• À double paroi :	Oui
• Arrêt automatique à ébullition :	Oui
• Filtre à calcaire :	Non
• Indicateur de niveau de remplissage :	Non
• Protection contre le fonctionnement à sec :	Oui
• Poignée de transport :	Oui
• Longueur du câble :	80 cm
• Commande :	Électronique Commande tactile (sur l'appareil)

▶ Continuer à la page suivante

Bouilloire 1,5LD

- Témoin lumineux de contrôle :
 - Ébullition
 - Maintien au chaud
- Interrupteur de marche/arrêt :
 - Oui
- Consommation d'énergie en mode veille :
 - 0 W
- Temps max. avant le passage en mode veille :
 - 0 minute(s)
- Propriétés :
 - Contact à 360°
 - Résistance électrique couverte
 - Affichage de la température actuelle de l'eau
 - Fonction de maintien au chaud
 - Bouilloire amovible du socle, sans câble
- Puissance :
 - 1.8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Matériau :
 - Acier inoxydable
 - Plastique
- Remarque importante :
 -
- Dimensions :
 - L 220 x P 160 x H 260 mm
- Poids :
 - 1,2 kg

Bouilloire 1,5LD

Produits complémentaires

Détartrant F1L

- Conçu pour : Petits appareils comme les distributeurs d'eau chaude et les machines à café etc.
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
Hautement concentré
- pH : 0

Code-No. 173277
GTIN 4015613773322

Cafetière thermos à pompe 1,9L-ST

- Sécurité du couvercle de la pompe : Oui
- Conçu pour : Les boissons chaudes
- Diamètre du fond : 150 mm
- Système de pompe : Oui
- À double paroi : Oui

Code-No. 190117
GTIN 4015613714769

Thermos à pompe 5L

- Conçu pour : Les boissons chaudes
Machines à café, hauteur libre min. 370 mm sous le robinet
- Diamètre du fond : 150 mm
- Système de pompe : Oui
- À double paroi : Oui

Code-No. 150993
GTIN 4015613725505